



## NT 70/3

Aspirator umed/uscat puternic cu rezervor cu o capacitate de 70 l și până la 3 motoare.

### 1 Depozitare a accesoriilor integrată

- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.

### 2 Furtun de evacuare integrat

- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu ușurință. Un avantaj clar ținând cont de volumul mare al recipientului de 70 l.

### 3 Maner ergonomic

- Datorită manerului de împingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare

### 4 Bara de protecție robustă

- Bara de protecție robustă protejează aparatul împotriva loviturilor


**NT 70/3**

- Bară de protecție solidă, roți mari
- Maner ergonomic
- Filtru umed opțional disponibil

**Date tehnice**

<b>Cod de comanda</b>	1.667-270.0	
<b>Cod EAN</b>	4039784725386	
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	3 x 74
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Continut recipient</b>	<b>l</b>	70
<b>Capacitate maxima de consum</b>	<b>W</b>	3600
<b>Diametru nominal standard</b>	Nr. identificare 40	
<b>Lungime cablu</b>	<b>m</b>	10
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	79
<b>Material recipient</b>	Plastic	
<b>Cantitate motoare</b>	3	
<b>Frecventa</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensiune</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	27,6
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	720 x 510 x 975

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	4
	<b>Pieces / m</b>	2 x 0,5 / Metal
<b>Duza pentru podea umeda si uscata</b>	<b>mm</b>	400
<b>Duza pentru rosturi</b>	■	
<b>Filtru tip cartus</b>	■	
<b>Furtun de evacuare</b>	■	
<b>Coturi</b>	■	
<b>Filtru tip cartus</b>	Hartie	
<b>Bara de protectie</b>	■	
<b>Maner de impingere</b>	■	
<b>Clasa de protectie</b>	II	

■ Inclus in pachetul de livrare.



		<b>Cod de comanda</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>	<b>Latime</b>			
<b>Filtru cartus din hartie</b>									
Filtru cartus, dur	1	6.907-038.0	1 Pieses					Filtru de cartus de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru indepartarea uscata si umeda.	■
<b>Duze podea</b>									
	2	2.889-117.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		400 mm			■
Duza pentru podea diametru40-370	3	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrala pentru podea diametru40	4	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrala pentru podea diametru35	5	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi diametru40	6	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
Duza pentru rosturi diametru35	7	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	□
Duza pentru rosturi	8	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru40	9	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
<b>tevi de aspirare din metal</b>									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	10	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,55 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
Teava de aspirare diametru35	11	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	12	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	■
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet	13	4.440-784.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	16 m			Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept.	□
<b>Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda</b>									
Filtru de spuma	14	2.889-083.0	1 Pieses					Nu este adecvat pentru aspirare uscata.	□
<b>Filtru din material textil</b>									
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	15	6.904-282.0	1 Pieses					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	□
<b>Saci filtranti din hartie (2 straturi)</b>									
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	16	6.904-285.0	5 Pieses					5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, platiati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime	Latime				
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>										
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	17	6.900-698.0	10 Pieses							Sac din plastic PE.
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>										
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	18	6.904-252.0	5 Pieses							Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.
<b>Coturi din inox</b>										
Coturi, DN35, inox	19	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din otel inoxidabil, ID 35
Coturi, DN40, inox	20	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40						Cot din otel inoxidabil, ID 40
<b>Coturi din material plastic</b>										
Coturi material plastic, C-DN 35	21	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	22	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.
Coturi material plastic, C-DN 40, el.	23	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40						Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.
<b>Coturi din metal</b>										
Coturi, DN35, Metal	24	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).
Coturi, DN40, Metal	25	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40						Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).
<b>Duza curatare autoturism</b>										
Duza pentru automobile	26	6.900-952.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		90 mm				Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.
<b>Duza pentru spatii inguste</b>										
Duza pentru zonele rutiere	27	4.130-432.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		644 mm				Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1; NT 70/2 sau NT 70/3.
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>										
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	28	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm					Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	29	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm					Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.
<b>Duza pentru aspirare tevi</b>										
Perie teava 35/100	30	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Conducta din plastic cu diametrul 100 mm
Perie teava 35/200	31	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35						Conducta din plastic cu diametrul 200 mm
<b>Perii de aspirat</b>										
Pensula de aspirare diametru35	32	6.903-862.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		70 mm				Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.
Pensula de aspirare diametru32	33	6.903-887.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		70 mm				Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.



		<b>Cod de comanda</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>	<b>Latime</b>			
<b>tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	34	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	35	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, ID 35	36	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>									
Set pentru reparatii	37	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
	38	2.862-038.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu cic)</b>									
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	39	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	40	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	41	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	42	6.906-635.0	1 Pieses	40	16 m			Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	43	6.906-877.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare complete</b>									
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	44	4.440-264.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	45	4.440-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	46	4.440-613.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet	47	4.440-616.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	48	4.440-263.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	49	4.440-303.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	50	4.440-463.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	51	4.440-466.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	52	4.440-612.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe de legatura</b>									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	53	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.





		Cod de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Mufa de legatura DN40 m.diamentru interior	54	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diamentru interior	55	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61			Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>								
Furtun prelungire (Clip-System)	56	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
CS 40 Me	57	2.863-026.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptor in Y</b>								
Set piesa Y-Stück, material plastic	58	2.637-217.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	59	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	60	5.453-019.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>								
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	61	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	62	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	63	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	64	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b>								
Set profesional de curatare	65	2.637-353.0		Nr. identificare 40			Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii	66	2.862-166.0		Nr. identificare 35			Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.	<input type="checkbox"/>
Set spanuri	67	2.640-760.0		Nr. identificare 61			Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# NT 70/3

## 1.667-270.0



		<b>Cod de comanda</b>	<b>Lungime</b>	<b>Culoarea</b>	<b>Cantitate</b>			
<b>Diverse</b>								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.