

NEW!

# Generatoare de curent profesionale, portabile SEMI-SILENTIOASE

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

## COMBIPRO

Made in Italy



POWERED by  
**HONDA**

In conformitate cu  
directivile CE  
pentru calitate,  
siguranta, emisii de  
gaze si zgomot.

**Avantaje:** Multumita panourilor laterale destinate reducerii zgomotului in functionare, acoperite cu spuma de atenuare a sunetului din poliester, clasa 1, lavabila, ignifuga, seria CombiPro reprezinta unele dintre cele mai silentioase generatoare de santier (72dbA @ 7m). Acumulatorul supradimensinat pentru varianta cu pornire electrica), toba de esapament de constructie speciala, anti-scanteie, sasiul vopsit cu pulbere epoxidica, clasa H de izolare electrica, rotile rezistente Ø 300 mm cu suport dublu, regulatorul automat pentru tensiune, senzorul nivel ulei cu oprire motor, rezervorul marit de 25l pentru 16 ore de functionare, contorul orar, garantia de 3 ani si atentia deosebita pentru calitatea fabricatiei, iti garanteaza cel mai bun generator disponibil in acest moment.

Panoul frontal cu carcasa din spate acorda o buna protectie si izolare impotriva umiditatii. Socluri protejate de Circuit Breaker. Rezervor de 25 l, echipat cu buson mare pentru a desuruba chiar si cu manusi de lucru; echipat cu filtru si indicator nivel de combustibil. Circuitul manual Stopcock previne scurgerea combustibilului.

Capac de protectie al panoului de control.

Panouri laterale destinate reducerii zgomotului in functionare, acoperite cu spuma de atenuare a sunetului din poliester

Alternator cu izolare Clasa H.

Maner pliabil

Roti robuste Ø 300 mm cu dubla ranforsare integrate in structura, pentru a evita denivelarile accidentale si pentru a face generatorul foarte compact.

Panourile laterale de inchidere, acoperite cu spuma de atenuare a sunetului din poliester, 100% reciclabil si lavabil, Clasa 1, ignifug, auto-stingator.

Toba esapament

Vibratii reduse datorita antivibratiei basculante montata la 45 °.

Suport integral, anti-scurfundare.



Garantia motorului HONDA OHV, combustie eficienta si consum de combustibil redus. Protectie la nivel scazut de ulei cu auto oprire.

**COMBIPRO**  
*Partenerul tau  
de neinlocuit!*

Reglare combinata a tensiunii cu AVR+ COMPOUND.

Alternator sincron, fara perii cu autoreglare si autoexcitatie:

- Capacitate mare de pornire (excellent pentru pompe submersibile, motoare electrice, ascensoare, masini de sudat cu inverter, mixere beton etc.);
- Faza ranforsata: fara pierderea puterii monofazate la modelele trifazate; la modelele monofazate puterea este egala cu 66% din puterea trifazata;
- Tensiune stabilizată (+/- 1%) ideala pentru dispozitive electronice, computere etc.



www.italiastar.ro

SOLICITA ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Italia  
Star

**NEW!**

# Generatoare de curent profesionale, portabile SEMI-SILENTIOASE

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

## COMBIPRO - Monofazate

Made in Italy


 POWERED by  
**HONDA**™

**Optional:**

AVR

 Interdiferential intrerupator  
circuit monofazic pentru toate  
modelele

**PANOU COMANDA**


QFPM-OS-PM23

- 1 x priza CEE 32A 230V
- 1 x priza CEE 16A 230V
- 1 x priza Schuko 16A 230V
- Intrerupator termic
- Intrerupator de circuit

- Contor orar
- Contor de tensiune
- Intrerupator ON/OFF
- Protectie la nivel scazut ulei

**Date tehnice**

Model	RG5000HC-M	RG5000HEC-M	RG7300HC-M	RG7300HEC-M
Putere LPT/PRP kW	4,6 / 4		6,4 / 5,8	
Putere LPT/PRP kVA	5,1 / 4,4		7,1 / 6,4	
Voltaj	230 V			
Frecventa	50 Hz			
Factor de putere	0,9			
Motor Honda	GX270		GX390	
Putere motor	8,4 cp		11,7 cp	
Turatie motor	3000 RPM			
Demaraj	La sfoara	Electric	La sfoara	Electric
Racire	Aer			
Carburant	Benzina			
Capacitate rezervor	25 l			
Autonomie (la 75% putere)	15 ore		12 ore	
Nivel zgomot la 7 metri	69 dBA			
Greutate	83 kg	95 kg	96 kg	108 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	800 x 640 x 700			


[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)
**SOLICITA ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATA!**

 Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)


**NEW!**

# Generatoare de curent profesionale, portabile SEMI-SILENTIOASE

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

## COMBIPRO - Trifazate

Made in Italy

POWERED by  
**HONDA****Optional:**

AVR

Interdiferential intrerupator  
circuit monofazic pentru toate  
modelele**PANOU COMANDA**

QFPM-OS-PT26

- 1 x priza CEE 16A 400V
- 1 x priza CEE 16A 230V
- 1 x priza Schuko 16A 230V
- Intrerupator termic
- Intrerupator de circuit

- Contor orar
- Contor de tensiune
- Intrerupator ON/OFF
- Protectie la nivel scazut ulei

**Date tehnice**

Model	G5500HC-M	G5500HEC-M	G7900HC-M	G7900HEC-M
Putere LPT/PRP kW	4,6 / 4		6,4 / 5,8	
Putere LPT/PRP kVA	5,8 / 5		8 / 7,3	
Voltaj	400 V			
Frecventa	50 Hz			
Factor de putere	0,8			
Motor Honda	GX270		GX390	
Putere motor	8,4 cp		11,7 cp	
Turatie motor	3000 RPM			
Demaraj	La sfoara	Electric	La sfoara	Electric
Racire	Aer			
Carburant	Benzina			
Capacitate rezervor	25 l			
Autonomie (la 75% putere)	15 ore		12 ore	
Nivel zgomot la 7 metri	69 dBA			
Greutate	93 kg	105 kg	105 kg	115 kg
Dimensiuni L x l x h (mm)	800 x 640 x 700			

[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)**SOLICITA ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATA!**

Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

