


## B 90 R CLASSIC BP PACK

Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp Pack angrenata cu baterii este compacta, flexibila, echipata cu un rezervor de mare capacitate si are diferite latimi de lucru (55, 65, 75 cm)



### Cod de comandă.

1.161-307.0

- Utilizare ușoară
- Cu contor ore de funcționare
- Pentru curățenie și întreținere

### Date tehnice

|                                    |                        |                    |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Cod EAN                            |                        | 4039784497856      |
| Latime lucru perii                 | mm                     | 550 - 750          |
| Lățime de lucru, aspirare          | mm                     | 850 - 940          |
| Rezervor apa curata /reciclata     | l                      | 90 / 90            |
| Performanta teoretica pe suprafata | m <sup>2</sup> /h      | 4500               |
| Capacitate suprafețe practica      | m <sup>2</sup> /h      | 2475               |
| Presiunea de contact a periiilor   | g/cm <sup>2</sup> / kg | 20 - 315 / 28 - 37 |
| Baterie                            | V / Ah                 | 24 / 170           |
| Durata de funcționare a bateriei   | h                      | Max. 3,5           |
| Puterea motorului                  | W                      | 2200               |
| Tractiune motor                    | W                      | 600                |
| Recipient murdărie                 | l / l                  | 5 / 7              |
| Nivelul presiunii acustice         | dB(A)                  | 69                 |
| Angrenaj                           |                        | Baterie            |
| Dimensiuni (L x l x H).            | mm                     | 1450 x 800 x 1200  |

### Dotare

|  |   |
|--|---|
| Mecanism de tractiune                  | ■ |
| Baterie si incarcator inclus pe aparat | ■ |
| Sistem automat de oprire a apei        | ■ |
| Sistem cu două rezervoare              | ■ |

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



## Extrem de usor de manevrat

- Prin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa
- Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc.
- Un centru de greutate scazut ofera o sustinere buna pe podea



## Operare simpla

- Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY
- Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare
- Datorita periiilor sunt economisite apa si detergentul



## Timp lung de utilizare


- Sertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



1



3-4



5-7



8-10




11



12



13, 16, 19



14, 17, 20

|  |    | Cod de comandă. |  |                          |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>             |    |                 |  |                          |
| <b>Baterii</b>   |    |                 |  |                          |
| Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere | 1  | 2.815-092.0     | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.  | ■                        |
| <b>Accesorii pentru baterii</b>                            |    |                 |  |                          |
| Kit instalare acumulator                                   | 2  | 2.638-064.0     | Kit de instalare pentru instalarea setului de acumulatori într-o mașină. Include 2 console și 3 cabluri de conectare.  | ■                        |
| <b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>                           |    |                 |  |                          |
| <b>Port paduri</b>   |    |                 |  |                          |
| Port pad BD75, 375 mm                                      | 3  | 4.762-591.0     | Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți. | <input type="checkbox"/> |
| Pad disc BD65, 335 mm                                      | 4  | 4.762-590.0     | Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 65. Sunt necesare 2 bucăți. | <input type="checkbox"/> |
| Tampoane plutitoare, 375 mm                                | 5  | 4.762-447.0     | Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Tampoane plutitoare, 335 mm, 335 mm                        | 6  | 4.762-446.0     | Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 65.   | <input type="checkbox"/> |
| Tampoane plutitoare, 280 mm, 280 mm                        | 7  | 4.762-445.0     | Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 280 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 55.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pad microfibra</b>                                      |    |                 |  |                          |
| Paduri microfibre, 381mm, alb, 381 mm                      | 8  | 6.371-078.0     | 5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.  | <input type="checkbox"/> |
| Tampon microfibre, alb, 356 mm                             | 9  | 6.369-959.0     | 5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 356 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 65.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad microfibre 280mm, alb, 280 mm                          | 10 | 6.369-120.0     | Pad disc din microfibră pentru îndepărtarea fiabilă și delicată a păclei. Ideal pentru gresie ceramică netedă.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Paduri</b>  |    |                 |  |                          |
| Tampon rosu, mediu moale, rosu, 650 mm                     | 11 | 6.371-000.0     | Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.   | <input type="checkbox"/> |
| Set paduri SPP, dur, maro, 650 mm                          | 12 | 4.642-025.0     | Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm                | 13 | 6.369-791.0     | 5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm               | 14 | 6.369-790.0     | 5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK






### 1.161-307.0



|   |    | Cod de comandă. |   |                          |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>                                |    |                 |   |                          |
| <b>Paduri</b>   |    |                 |   |                          |
| Pad, tare, dur, negru, 381 mm                                   | 15 | 6.369-789.0     | 5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Tampon lustruire rosu, mediu moale, rosu, 356 mm                | 16 | 6.369-003.0     | 5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.  | <input type="checkbox"/> |
| Tampon lustruire verde, mediu dur, verde, 356 mm                | 17 | 6.369-002.0     | 5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.   | <input type="checkbox"/> |
| Tampon lustruire negru, dur, negru, 356 mm                      | 18 | 6.369-001.0     | 5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.   | <input type="checkbox"/> |
| tampon, rosu, 280 mm, mediu moale, mediu moale, rosu, 280 mm    | 19 | 6.371-153.0     | 5 tampoane de duritate medie, rosii 280 mm diametru. Pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor. Potrivit de exemplu pentru D 55.   | <input type="checkbox"/> |
| tampon, verde, 280 mm, duritate medie, mediu dur, verde, 280 mm | 20 | 6.371-154.0     | 5 tampoane de duritate medie, verzi 280 mm diametru. Pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.   | <input type="checkbox"/> |
| tampon, negru, 280 mm, dur, negru, 280 mm                       | 21 | 6.371-155.0     | 5 tampoane, dure, negre. 280 mm diametru. Pentru indepartarea murdariilor rezistente si curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Paduri diamantate</b>  |    |                 |   |                          |
| Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, alb, 385 mm         | 22 | 6.371-252.0     | Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă. | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, galben, 385 mm     | 23 | 6.371-253.0     | Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.                              | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm         | 24 | 6.371-236.0     | Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, alb, 356 mm, grosier, alb, 356 mm         | 25 | 6.371-250.0     | Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă. | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, galben, 356 mm, mediu, galben, 356 mm     | 26 | 6.371-251.0     | Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.                              | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, verde, 356 mm, fin, verde, 356 mm         | 27 | 6.371-235.0     | Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, alb, 280 mm, grosier, alb, 280 mm         | 28 | 6.371-246.0     | Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



|   |    | Cod de comandă. |  |                          |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>PADURI DISC / PORT PADURI</b>  |    |                 |  |                          |
| <b>Paduri diamantate</b>  |    |                 |  |                          |
| Perie diamant lavete, galben, 280 mm, mediu, galben, 280 mm                         | 29 | 6.371-247.0     | Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie diamant lavete, verde, 280 mm, fin, verde, 280 mm                             | 30 | 6.371-233.0     | Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 280 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic și pentru polisarea rapida a suprafețelor Terazzo și a celor din piatra naturala.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Paduri din melamina</b>  |    |                 |  |                          |
| Set pad 2x D 381 melamină   | 31 | 6.371-022.0     | Pad disc din melamină de culoare albă pentru curățarea intermediară și completă a suprafețelor microporoase, precum și a pietrei fine și a altor tipuri de pardoseli dure. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea păclei.                         | <input type="checkbox"/> |
| Set pad 2x D 356 melamină   | 32 | 6.371-021.0     |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>   |    |                 |  |                          |
| <b>Lamele, complet</b>  |    |                 |  |                          |
| Lamelă de aspirare în V 1000mm, 1000 mm, în forma de v                              | 33 | 4.777-080.0     | Potrivite pentru toate pardoselile convenționale și cu proprietăți foarte bune de alunecare pe rosturi: lamelă în formă de V cu lungimea de 1000 mm și lamele de aspirare realizate din poliuretan rezistent la uzură, cu o durată lungă de viață. | <input type="checkbox"/> |
| Racleta de aspirare în V, 900 mm, în forma de v                                     | 34 | 4.777-079.0     | Racletele aspirare de 900 mm în forma de V, cu lamele de aspirație realizate din poliuretan rezistent la uzură și ulei, cu durată lungă de viață și pentru toate podelele.   | <input type="checkbox"/> |
| Lamelă de aspirare dreaptă 940mm, 940 mm, drept                                     | 35 | 4.777-402.0     | Lamela dreapta cu suporturi de role ajustabile, 940 mm. Lame striate, rezistente la ulei, din poliuretan rezistent la uzura pentru toate pardoselile standard. Include greutate suplimentare pentru o presiune de contact uniformă.                | <input type="checkbox"/> |
| Lamelă de aspirare dreapta 850mm, 850 mm, drept                                     | 36 | 4.777-401.0     | Dreapta, cu role de suport. Lamele de aspirat din poliuretan rezistent la ulei și transparent.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lamele pentru bara de aspirare</b>   |    |                 |  |                          |
| Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1116 mm   | 37 | 6.273-024.0     | Proiectat pentru racletele noastre în formă de V, cu o lungime de 1000 mm, acest set de lamele de aspirare impresionează pe toate tipurile de pardoseli. Design de înaltă calitate, rezistent la hidrocarburi, realizat din poliuretan durabil.    | <input type="checkbox"/> |
| Set de lamele din cauciuc rezistente la ulei, rezistent la ulei, ondulat, 1010 mm   | 38 | 6.273-023.0     | Set de lamele de aspirare, canelate și concepute pentru lamelele în formă de V cu o lungime de 900 mm. Lamelele de aspirare sunt realizate din poliuretan rezistent la uzură și hidrocarburi și pot fi utilizate pe toate tipurile de pardoseli.   | <input type="checkbox"/> |
| Lamele de aspirat, 960 mm, maro, rezistent la ulei, ondulat, 960 mm                 | 39 | 6.273-208.0     | Maro, rezistent la ulei, 960mm   | <input type="checkbox"/> |
| Lamele de aspirat, 960 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 960 mm                | 40 | 6.273-205.0     | Maro, Anti-Stroti, rezistent la ulei, 960 mm   | <input type="checkbox"/> |
| Set de lamele gumate închise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, închis, 960 mm | 41 | 6.273-291.0     | Set de lamele de aspirat pentru pardoseli structurate constand din lamela de aspirat frontala și posterioara. 960 mm lungime Model închis, din poliuretan rezistent la uzura.  | <input type="checkbox"/> |
| Lamele de aspirat, 960 mm, albastru, standard,ondulat, 960 mm                       | 42 | 6.273-214.0     | Albastru, standard, 960 mm   | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



|   |    | Cod de comandă. |   |                          |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>   |    |                 |   |                          |
| <b>Lamele pentru bara de aspirare</b>   |    |                 |   |                          |
| Set lamele cauciuc rezistenta ulei BR-BD53, rezistent la ulei, ondulat, 890 mm      | 43 | 6.273-207.0     | maro, rezistent la ulei, 870 mm   | <input type="checkbox"/> |
| Lamele de aspirat, 890 mm, maro, rezistent la ulei, cu fanta, 890 mm                | 44 | 6.273-229.0     | maro, Anti-Stropi, rezistent la ulei, 870 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Set de lamele gumate inchise, rezistente la ulei, rezistent la ulei, inchis, 890 mm | 45 | 6.273-290.0     | Set de lamele de aspirat constand din lamela de aspirat frontala si posteroara. 890 mm lungime Model inchis, din poliuretan rezistent la uzura, rezistent la ulei si transparent.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Lamele de aspirat, 890 mm, albastru, standard, ondulat, 890 mm                      | 46 | 6.273-213.0     | albastru, standard, 870 mm  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>  |    |                 |   |                          |
| <b>Roti / anvelope</b>  |    |                 |   |                          |
| roti, rezistent la ulei, tractiune super  | 47 | 6.435-403.0     | Rezistente la ulei, cu tractiune deosebit de bună.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diverse</b>  |    |                 |   |                          |
| Add-on kit ecozero  | 48 | 5.388-133.0     | Cu ecozero pentru o curățare neutră față de mediu: ca o compensare pentru cantitatea de CO <sub>2</sub> produsă prin utilizarea mașinii, noi susținem proiectele internaționale de protejare a mediului înconjurător. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de umplere   | 49 | 6.680-124.0     | Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.   | <input type="checkbox"/> |
| Filtru numai pentru inlocuire   | 50 | 6.414-976.0     | Îmbunătățește fluxul de aer, chiar și atunci când este umed, mulțumită materialului modificat al filtrului.   | <input type="checkbox"/> |
| Chit montare surplus de greutate  | 51 | 5.031-498.0     | Asigura alunecarea optima a insertiilor de cauciuc  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Statie de dozare RM</b>  |    |                 |   |                          |
| DS3 RM-statie de dozare   | 52 | 2.641-811.0     | Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>  |    |                 |   |                          |
| Stavilar cilindric, foarte dur, 700 mm, foarte dur, negru, 700 mm                   | 53 | 6.906-988.0     | Foarte aspra, pentru murdarie extrem de grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă albă – BR 65, moale, alb, 638 mm   | 54 | 6.906-981.0     | Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 65.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă de schimb roșie BR65, mediu, rosu, 638 mm                                | 55 | 4.035-187.0     | Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă portocalie – BR 65, cu peri inegali, portocaliu, 638 mm                  | 56 | 6.906-982.0     | Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 65.  | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



|  |    | Cod de comandă. |   |                          |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>   |    |                 |   |                          |
| Perie rolă verde - BR 65, dur, verde, 638 mm                                   | 57 | 6.906-983.0     | Perie cilindrică, aspră, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistență la uzură. Pentru pardoseli cu murdărie grosieră și curățare de bază. Peri: poliamida cu carbid de siliciu, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă neagră - BR 65, foarte dur, negru, 638 mm                           | 58 | 6.906-984.0     | Foarte dură, pentru murdării extrem de aderente și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile. Ideal pentru R 65.   | <input type="checkbox"/> |
| Stavilar cilindric, moale, 532 mm, moale, alb, 532 mm                          | 59 | 6.906-977.0     | Moale, pentru curățarea suprafețelor sensibile și pentru lustruire. Este ideal pentru R 55.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie rolă de schimb roșie BR 55, mediu, roșu, 532 mm                          | 60 | 4.035-193.0     | Perie rotativă standard, roșie pentru curățarea de întreținere.   | <input type="checkbox"/> |
| Stavilar cilindric, înalt - adânc, 532 mm, cu peri inegali, portocaliu, 532 mm | 61 | 6.906-978.0     | De duritate medie, pentru curățarea pardoselilor cu structura puternică și a îmbinărilor profunde. Ideal pentru R 55.   | <input type="checkbox"/> |
| Stavilar cilindric, dur, 532 mm, dur, verde, 532 mm                            | 62 | 6.906-979.0     | Puternic, pentru murdării grosiere și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile. Ideal pentru R 55.  | <input type="checkbox"/> |
| Stavilar cilindric, foarte dur, 532 mm, foarte dur, negru, 532 mm              | 63 | 6.906-980.0     | Foarte puternic, pentru murdării extrem de aderente și pentru curățare profundă; numai pentru suprafețe nesensibile. Ideal pentru R 55.   | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush red for replacement - R75, mediu, roșu, 700 mm                    | 64 | 4.035-578.0     |   | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush white - R75, moale, alb, 700 mm                                   | 65 | 6.907-729.0     |   | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush orange - R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm                 | 66 | 6.907-730.0     |   | <input type="checkbox"/> |
| Roller brush green - R75, dur, verde, 700 mm                                   | 67 | 6.907-731.0     |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>   |    |                 |   |                          |
| Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, alb, 385 mm                    | 68 | 4.905-019.0     | Foarte moale, pentru curățarea suprafețelor sensibile și lustruire. Adecvată pentru D 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm                      | 69 | 4.905-020.0     | Confectionată din fibre naturale, pentru curățare prin pulverizare și lustruire. Adecvată pentru D 75.  | <input type="checkbox"/> |
| Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, roșu, 385 mm                              | 70 | 4.905-018.0     | Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.  | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK

### 1.161-307.0



|   |    |             | Cod de comandă.   |                          |  |
|---|----|-------------|---|--------------------------|--|
| <b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>                        |    |             |   |                          |  |
| Perie disc, dura, 385 mm, dur, negru, 385 mm                | 71 | 4.905-021.0 | Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc, foarte moale, 355 mm, foarte moale, alb, 355 mm | 72 | 4.905-011.0 | Perie disc, foarte moale, de culoare alba, diametru 355 mm. Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire. Adecvata pentru capatul de perie D 65. Lungime par: 41 cm.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc, moale, 355 mm, moale, natur, 355 mm             | 73 | 4.905-012.0 | Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 65.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc roșie BD 65, mediu, rosu, 355 mm                 | 74 | 4.905-010.0 | Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 355 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D 65.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc, dure, 355 mm, dur, negru, 355 mm                | 75 | 4.905-013.0 | Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 65.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc, foarte moale, 300 mm, foarte moale, alb, 300 mm | 76 | 4.905-015.0 | foarte moale, de culoare alba, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire; adecvata pentru D 55   | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie pentru polisat, moale, 300 mm, moale, natur, 300 mm   | 77 | 4.905-016.0 | Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 55.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc, mijlocii, 300 mm, mediu, rosu, 300 mm           | 78 | 4.905-014.0 | Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 300 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D55.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Perie disc, dura, 300 mm, dur, negru, 300 mm                | 79 | 4.905-017.0 | Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 55.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CAPETE PERIE</b>   |    |             |   |                          |  |
| Cap de periere R 75 S                                       | 80 | 2.763-006.0 | Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 75 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Cap de periere R 65 S                                       | 81 | 2.763-004.0 | Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 65 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Cap de periere R 55 S                                       | 82 | 2.763-002.0 | Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si latime de lucru 55 cm. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie este ambalat separat  | <input type="checkbox"/> |  |
| Cap de periere D 75 S                                       | 83 | 2.763-005.0 | Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat. | <input type="checkbox"/> |  |
| Cap de periere D 65 S                                       | 84 | 2.763-003.0 | Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.   | <input type="checkbox"/> |  |

Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



|  |    | Cod de comandă. |  |                          |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| <b>CAPETE PERIE</b>                          |    |                 |  |                          |
| Cap de periere D 55 S                        | 85 | 2.763-001.0     | Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbarea rapida a periiilor si latime de lucru de 55 cm .Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe.Cap perie ambalat separat. | <input type="checkbox"/> |
| Cap podea S 65                               | 86 | 2.763-030.0     | Cap pentru podea cu tampon de curatare pentru refacerea stralucirii suprafetelor dure si elastice. Presiune de contact constanta pe intreaga suprafata a tamponului. Curata, de asemenea, marginile si colturile.  | <input type="checkbox"/> |
| Set de conectare B 90 R                      | 87 | 4.036-061.0     | Kit pentru cuplarea capului pentru podea S 65 la B 90 R.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT</b>      |    |                 |  |                          |
| <b>Ax pentru pad valt</b>                    |    |                 |  |                          |
| Suport cilindric, 700 mm, 700 mm             | 88 | 4.762-434.0     | Ideal pentru R 75  | <input type="checkbox"/> |
| Suport cilindric, 638 mm, 638 mm             | 89 | 4.762-433.0     | Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 638 mm. Ideal pentru capul de perie R 56.   | <input type="checkbox"/> |
| Suport cilindric, 532 mm, 532 mm             | 90 | 4.762-432.0     | Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 532 mm. Ideal pentru capul de perie R 55.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Paduri valt</b>                           |    |                 |  |                          |
| Pad cilindric, moale, 105 mm, moale, galben  | 91 | 6.369-454.0     | moale galben, 105 mm   | <input type="checkbox"/> |
| Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu | 92 | 6.369-456.0     | mijlocii rosu, 105 mm  | <input type="checkbox"/> |
| Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde       | 93 | 6.369-455.0     | dur, verde, 105 mm   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Valt microfibra</b>                       |    |                 |  |                          |
| Stavilar microfibre R 75, 700 mm             | 94 | 4.114-007.0     | Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.   | <input type="checkbox"/> |
| Stavilar microfibre BR 65, 638 mm            | 95 | 4.114-006.0     | Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-433.0. Ideal pentru R 65.   | <input type="checkbox"/> |
| Stavilar microfibre R 55, 532 mm             | 96 | 4.114-005.0     | Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-432.0. Ideal pentru R 55.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KIT-URI</b>                               |    |                 |  |                          |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>             |    |                 |  |                          |
| Kit montare lumina intermitenta              | 97 | 2.641-718.0     | Crește siguranța în mediul de lucru.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Alte kituri de fixare</b>                 |    |                 |  |                          |
| Chit montaj sistem de umplere                | 98 | 2.641-748.0     | Sistem de umplere automată. Alimentarea cu apă este oprită în mod automat atunci când rezervorul este plin. Cu dispozitiv de siguranță pentru preaplin.  | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0




99



100



101



102

|                                       |     | Cod de comandă. |   |                          |
|---------------------------------------|-----|-----------------|---|--------------------------|
| <b>KIT-URI</b>                        |     |                 |   |                          |
| <b>Alte kituri de fixare</b>          |     |                 |   |                          |
| Kit montare role de susținere         | 99  | 2.641-773.0     | Reduce pericolul deteriorării podelei în urma efectuării unor viraje strânse la viteze mari, frânarea violentă în colț sau atunci când mașina virează pe suprafețe înclinate. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii Furtun de aspirare          | 100 | 4.444-015.0     | Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).  | <input type="checkbox"/> |
| Set deflector roll stack formation SB | 101 | 4.035-619.0     |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PULVERIZATOARE</b>                 |     |                 |   |                          |
| Recipient pulverizare pompa 1 l       | 102 | 6.394-409.0     | Sticlă de pulverizare de 1 l cu pompă - include pompă și rezervor de presiune - pulverizare facilă și uniformă pentru curățare sau cristalizare.                              | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.