

## Tornado 398



### Detalii și specificații ale produsului

Tractorul de tuns iarba STIGA Tornado 398 este soluția perfectă pentru tăierea ierbii cu funcția de descărcare laterală sau folosind sistemul opțional de mulcire STIGA Multiclip. Tractorul de tuns iarba este alimentat de un motor pe benzină STIGA ST 450 cu o putere netă de 7,5 kW la 2800 rpm și are o transmisie hidrostatică acționată cu pedală. Sistemul de tăiere cu două lame măsoară 98 cm și poate fi reglat cu șapte setări, de la 25 la 80 mm.

### Optional:

Mufa STIGA Multiclip - sistem mulcire iarba.

Incarcator baterie.

Kit cârlig remorcă.

Distribuitor local

## Tornado 398

Caracteristici:



### Buton pentru cosirea inversă

Butonul convenabil vă permite să cosiți în timp ce călătoriți în marșarier.



### Compartiment lateral

Tractorul de tuns iarba este prevazut cu un compartiment de depozitare și un suport pentru pahare.



Distribuitor local

## Tornado 398

Tractor tuns gazon cu cos colector	Stiga Tornado 398
<b>PUTERE</b>	
Combustibil	Benzina
Putere motor	7,5 kW
Model motor	STIGA ST 450
Capacitate cilindrica	432 cm <sup>3</sup>
Turatii motor	2800 rpm
Capacitate baterie	12 V / 18 Ah
Soc	Manual
Racire motor	Aer
Capacitate rezervor combustibil	6 L
Suprafata de lucru	5000 m <sup>2</sup>
<b>SISTEM TAIERE</b>	
Metoda taiere	Descărcare laterală
Raza minima netaiata	70 cm
Latime taiere	98 cm
Marsarier	Da
Reglarea inaltimei de taiere	Manual cu maneta
Trepte inaltime taiere	7
Inaltime de taiere	25-80 mm
Cutite	2
Metodă suplimentară de tăiere	Mulcire multclip
Actionare lame	Electrica
<b>SISTEM ACTIONARE</b>	
Tractiune	Tractiune pe roata spate
<b>TRANSMISIE</b>	
Tip transmisie	Hidrostatica
Metoda de transmitere	Acționare cu pedala

Distribuitor local

## Tornado 398

Tractor tuns gazon cu cos colector	Stiga Tornado 398
<b>ECHIPARE</b>	
Volan	STIGA clasic
Tipul scaunului	STIGA clasic
Reglarea scaunului	Șuruburi
Dimensiuni roți față	15x6.00-6
Dimensiuni roți spate	18x8.50-8
Faruri	Convenționale
Bara de protecție	Da
Legătură de spălare	Da
Compartiment de stocare	Da
Suport de pahar	Da
Axa fata pivotanta	Da
Roți antiderapaj	2
Sistem de siguranță	Scaun cu întrerupător de contact de siguranță
<b>VIBRATII SI NIVEL ZGOMOT</b>	
Nivelul acustic măsurat la urechea operatorului	86 dB(A)
Nivelul de putere sonoră măsurat	99 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat	100 (LwA) - dB(A)
Vibrații maxime pe volan	3.33 (m/s <sup>2</sup> )
Vibrații maxime pe scaunul șoferului	0.94 (m/s <sup>2</sup> )
<b>GREUTATI SI DIMENSIUNI</b>	
Greutate tractor	157 kg
Greutate cu ambalaj	206.5 kg
Dimensiuni L x l x H	1.726 x 1.200 x 1.100 mm

Distribuitor local